Rockfon

FICHE TECHNIQUE

Rockfon Canva® Paravent acoustique

Sounds Beautiful

Rockfon Canva® Paravent acoustique

- Le paravent acoustique Rockfon Canva est la solution "nomade" pour améliorer le confort acoustique des espaces collectifs et ainsi favoriser la concentration et la créativité des occupants
- Une solution sûre, durable et mobile qui peut être également personnalisée afin de s'adapter à l'ambiance, à la fonction ou à la marque de tout type d'espace
- Les toiles sont détachables, lavables et remplaçables
- Choisissez parmi nos 34 Couleurs du Bien-être ou personnalisez-le avec votre propre design graphique pour une touche plus personnelle
- Choisissez parmi 3 différents types de pieds afin d'adapter le produit selon vos préférences
- Le cadre et la toile vous sont livrés complètement assemblés, vous n'avez plus qu'à fixer les pieds au cadre du paravent
- Designed by Akuart

Description Du Produit

- Matériau acoustique : laine de roche de 40 mm
- Cadre : cadre en aluminium de 61 mm en finition mate
- Surface : textile imprimé en polyester
- 3 différents types de pieds en métal au choix : plat, surélevé ou à roulettes

Applications

- Bureau
- Éducation
- Loisirs
- Santé

Dimensions des modules (Largeur x Hauteur x Epaisseur) (mm)	Poids (kg/unité)
1000 x 1300 x 61	10
1200 x 1600 x 61	19
1200 x 1800 x 61	15
1700 x 1300 x 61	17

La profondeur du cadre est toujours égale à 61 mm. Possibilité de personnaliser les dimensions du panneau sur demande.
Dimensions minimales (L x H) : 800 x 1000 mm
Dimensions maximales (L x H) : 2400 x 2000 mm

Les dimensions de la hauteur ne doivent pas dépasser le double de celles de la largeur.

Types de pieds en métal

Plat, surélevé ou à roulettes, ces pieds en métal sont disponibles en 2 couleurs (noir ou blanc) assorties au cadre.



Plat **(A)** : L = 479 mm
Surélevé **(B)** : L x H = 504 x 80 mm
À roulettes **(C)** : L x H = 479 x 71,5 mm

L = largeur totale de la base (de gauche à droite)
H = hauteur de la base (la taille de l'écran au sol n'inclut pas la hauteur de la base)

Performances

Absorption acoustique
A_{eq} (m²/module)



1,30 m² (1,00 x 1,30 m) (valeur calculée)	0,70	1,30	2,00	2,50	2,65	2,60
2,16 m² (1,20 x 1,80 m) (valeur mesurée)	1,15	2,20	3,30	4,10	4,35	4,30
2,21 m² (1,70 x 1,30 m) (valeur calculée)	1,20	2,25	3,35	4,20	4,50	4,40

Affaiblissement acoustique apporté par un écran
L'affaiblissement acoustique apporté par un écran (ΔLs) représente la diminution du niveau de pression acoustique perçu par un auditeur séparé de la source par cet écran.
Il s'exprime en décibels dB(A).

Total size of test object:
3,40 x 1,30m

Frequency (Hz)	Sceen sound attenuation (dB)
125	1
250	4
500	4
1000	5
2000	7
4000	11

ΔL_s	5
$\Delta L_{s,w}$	4



Total size of test object:
4,80 x 1,80m

Frequency (Hz)	Sceen sound attenuation (dB)
125	2
250	6
500	7
1000	7
2000	10
4000	12

ΔL_s	7
$\Delta L_{s,w}$	7



Réaction au feu
B-s1,d0
Selon la norme EN 13501-1

Entretien
- Cadre : aspirateur, chiffon humide et nettoyage à basse pression avec mousse
- Toile : aspirateur, chiffon humide et lavage en machine jusqu'à 40 degrés

Hygiène
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes

Recyclabilité
Laine de roche entièrement recyclable

Environnement intérieur
Rockfon Canva dégage de très faibles émissions de Composants Organiques Volatils (COV).

Matériaux et santé
Tous les matériaux utilisés dans les produits Rockfon sont contrôlés en continu par rapport à la liste des substances restreintes (REACH) ou reconnues comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
Les fibres de laine de roche Rockfon sont conformes à la réglementation européenne régies par la certification EUCEB.

Couleurs du cadre

BLANC

NOIR

Couleurs de toile

SEAWEED

EUCALYPTUS

SAGE

MINT

SPACE

STORM

AZURE

FRESH

MUSTARD

SAND

STUCCO

SCARLET

CORAL

SANDALWOOD

SEASHELL

PETAL

EBONY

EARTH

CORK

CHALK

IRON

CLAY

LINEN

HEMP

ANTHRACITE

GRAVEL

PLASTER

MOON

MERCURY

CHARCOAL

CONCRETE

ZINC

MASTIC

STONE

Options visuels personnalisés



La personnalisation graphique se fait sur demande. Veuillez contacter votre partenaire local Rockfon pour personnaliser votre choix d'image, illustration, design graphique ou tout autre mise en page visuelle sur la surface de la toile en impression de qualité haute résolution.

BLANC

Toutes les couleurs standards sont imprimées sur le textile avec une texture de (type) tissage.
Les couleurs de toiles ci-dessus sont celles issues de nos produits Rockfon Color-all®.
Important ! Les couleurs indiquées sont basés sur le nuancier NCS – Natural Colour System®© propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 et utilisé sous licence. La surface du textile en couleur "Mercury" n'a pas un effet métallique.

NB : La toile Rockfon Canva est "directionnelle". Cela signifie que les couleurs peuvent différer selon si l'élément est suspendu de manière verticale ou horizontale. Cet effet est une caractéristique courante d'un tissu tricoté en chaîne. Si vous souhaitez installer une couleur sur deux ou plusieurs panneaux de manière combinée et dans des orientations différentes, veuillez nous contacter. Veuillez également noter que les cadres noirs combinés aux toiles de couleur claire peuvent créer un effet d'ombre près du bord des toiles.

“La couleur est une danse entre votre cerveau et le monde. Chaque couleur est un univers qui lui est propre. Elle se vie différemment et évoque plusieurs sentiments et émotions en nous.”

Sara Garanty, experte en couleurs et designer d’intérieur

En règle générale, la couleur doit être choisie dès le début du projet, au moment de sa conception. Elle doit être considérée comme aussi importante que le sol ou le plan de coupe. L’ambiance ou l’atmosphère que vous souhaitez créer peut être obtenue grâce aux couleurs. Elle agit sur le subconscient.

Une bonne architecture combinée à la bonne couleur peut immédiatement transmettre l’intention d’une pièce : relaxante, inspirante, réconfortante, etc.



Sounds Beautiful

09.2026 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System®© – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard., Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.